

醫心方卷第二十五末

從五位下行鍼博士兼丹波宿禰康賴撰

醫心方卷第二十五末

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治小兒腹痛方第七十

病源論曰小兒腹痛多由冷熱不調冷熱之氣與藏相擊故也 千金方梨葉濃煮取一服七合可三四服之又方半夏隨多少微火炮之末酒和服如粟粒五九日三治小兒腹脹方第七十一 病源論曰小兒腹脹是冷氣客於藏故也

千金方燒父母指甲灰塗乳上飲之 又方腹上磨書一與又方故衣帶饒垢者切一升水三升煮取一升分三服葛氏方粉鹽分等合發令變色以布腹上即愈

治小兒痞病方第七十二

病源論曰小兒胸高熱實腹內有留飲致令宮衛痞塞府藏之氣不宜通其病腹內結脹滿或時伏熱是也 葛氏方曰若患腹中痞結常伏熱者方

生薑葉血和桂屑塗痞上又方末丁香脂如大豆者

又方大黃 灸令烟出

龜甲 灸令黃 伏苓凡三物分等搗

蜜丸服如大豆一枚日三

又方搗白頭公練囊盛以掩痞上產經

曰治小兒痞面黃羸瘦下痢不欲食不生肥膚心中嘈煩胸發時寒熱五藏腫脹腹中饒齊痛常若下小痞

丸方桂心 曾青

無代空青

牡丹 鱧頭甲

酒漬灸令黃色

干薑

各三分 蜀漆 七分

細辛 七分

龍膽 五分

附子

四分炮

凡九物治下篩蜜和如梧子服二九日三禁如法

本草拾遺曰小兒痞三白草搗汁服之令人吐

治小兒發熱方第七十三

病源論曰五藏不和三焦不調有寒冷之氣客之則令乳哺

曰治小兒瘡面黃羸瘦下痢不欲食々不生肥膚心中嘈々
煩悶發時寒熱五歲臍中脹腹中繞臍痛常若下八瘡

九方桂心曾青 無代空青牡丹 鱧頭甲酒漬炙令黃色

干薑各三分蜀漆七分細辛七分龍膽五分附子四分

凡九物治下痢蜜和如梧子服二九日三禁如法

本草拾遺曰小兒瘡三白草搗汁服之令人吐

治小兒瘡癖方第七十三

病源論曰五歲不和三焦不調有寒冷之氣客之則令乳哺不消化結聚成瘕瘕癖結也其狀索々不動有祇股者瘕也推之浮移者瘕也

千金方灸兩乳下二寸三壯又方桃樹青皮搗和酢塗日二

又方搗杞根搗作末和猪脂付之和酢亦佳

鑿門方搗蒜和酢付如移餘處隨就附之驗本草拾遺曰若

難取未硬者煮令熟解開小兒同癖

治小兒末瘕方第七十四

產經治少小兒米瘕恒欲食米方

雞矢一斤白米五合凡二物合炒取米焦搗末以水一升頓

服取盡斯須即吐出瘕之如研米為瘕若立瘕而吐

出白痰水憎味不須食米

治小兒土瘕方第七十五

產經治少小兒食土腹中作土瘕恒欲食土啖完方

生完可以繩繫曳地行數里勿浣便矣啖之即愈

治小兒腹中有虫方第七十六

耆婆方治小兒腹中有虫方

蘇豪作末每食隨多少和少水食之乃止百無所禁

治小兒陰腫方第七十七

病源論曰小兒下焦熱々氣衝陰々頭忽腫合不得小便

乃至瘡倍云尿失事也千金方搗藍葉薄之又方書與

磨之又方搗莧菜根付治小兒陰痛方第七十八 千金方

蒜一斤菲根斤楊柳根斤

三味合燒以酒灌之及熱以氣熏之

蓋或作末每食隨多少和少水食之乃止百無所禁

治小兒陰腫方第七十七

病源論曰小兒下焦熱氣衝陰令頭忽腫合不得小便
乃至瘡倍云尿失事也
千金方鴉藍普薄之又方書魚
磨之又方鴉藍菜根付

治小兒陰痛方第七十八

千金方

蒜一斤菲根一斤楊柳根斤

三味合燒以酒灌之及熱以氣熏之

又曰玉莖痛方

洗之甚良

甘草末和乳洗之
熊要方濃煮狼牙根

治小兒陰瘡方第七十九

產經治小兒陰瘡痛方

濃煮狼牙根洗之甚良又曰治

小兒陰頭生瘡似石榴花方

虎牙

犀角

凡二物刀刮以猪脂煎令變色去滓塗上神

良

千金方嚼胡麻付之

又方蜜煎甘草末塗上又

方黃連胡粉分等和面脂塗

葛代方取竈中黃土末以鷄子

白和付之又方濃煮黃蘗汁漬之

治小兒陰傷血出方等八十

產經治女小兒為物觸傷陰道血出不止方人頭髮并香布燒

作灰以麻油和塗之亦可仍以粉良

又云若深刺觸藥塗

不及方

蒲黃水和服之即止

治水兒陰囊腫方第八十一

千金方酢和麵塗之又方金月

下土和鷄子白付之

醫門方末桂心塗

又方末大黃和酢塗良

治小兒陰腫方第八十二

病原論云類者陰核氣結腫大也小兒患此者多因啼怒氣

不止動於陰氣下擊結聚不散所致也

千金方灸足厥陰穴數左灸右灸左又方三月上除日白頭公

未付之一宿作瘡二十日愈

產經云云陰頭止上行灸頭極又牽下行白穀道灸所極

又左右髀直行灸所極皆四處耳狀又方小兒騎碓軸前

醫方未桂心聖 又方米大黃和酢塗

治小兒陰頰方第八十二

病原論云頰者陰核氣結腫大也小兒患此者多因啼怒氣
不止動於陰氣下擊結聚不散所致也

千金方灸足厥陰不數左灸右灸左 又方三月上除日自頭心
未付之一宿作瘡二十日愈

產經云云陰頭止上行灸頭極又掌下行向穀道灸所極
又左右髀直行灸所極皆四處耳狀 又方小兒騎碓軸前
齊陰莖頭前灸有年狀

治小兒差頰方第八十三

病原論云差頰者陰核偏腫大也其偏虛者氣虛而行故偏結
腫心 千金方云五等丸治小兒陰偏大如核及頰方 香豉 三兩

牡丹 三兩 防風 三兩 桂心 三兩 黃蘗 三兩

五味丸如大豆見三歲飲五九日三見小者以意減之著乳頭與之
治小兒脫肛方第八十四

病原論曰見患肛門脫出多因利太腸虛冷意曰氣故也
蘇敬本草注曰燒穀頭為灰塗 又方宜灸龜尾骨上三七狀
錄驗方取鐵精粉推內之

葛代方發石灰令契故綿裹坐其上冷復易僧涼方取蒲黃一
兩以猪脂和傳之不過三愈 千金方灸項上旋毛中尋入

產經生鐵三斤以水一斗煮取五升去滓以汁洗日三乃以蒲黃傳上良
治小兒穀道痒方第八十五

子母秘錄曰小兒穀道虫痒方

大棗取脂和捻長三寸綿裹內孔中明日出虫死

又方胡粉雄黃分等著中 又方煮桃皮洗之煮枸杞洗亦良

治小兒穀道瘡方第八十六

葛代方治卒下部有瘡方煮豉以漬之 又方穀汁以磨黑道之

治小兒甘濕方第八十七

子母秘錄曰羊脂和漿灌下部用猪脂亦佳

千金方油和胡粉塗之

中即差

又方罌麻子塗之 又方以鐵衣著下部

治小兒寸白方第八十八

又方胡粉雄黃等著中
治小兒穀道瘡方第八十六

葛代方治卒下部有瘡方 瘡或以漬之 又方穀汁以磨黑導之

治小兒甘濕方第八十七
子母秘錄曰羊膽和漿灌下部用猪膽亦佳
千金方油和胡粉塗之 又方罌子塗之 又方以鐵衣著下部

中即差
治小兒寸白方第八十八

病原論曰食生栗所成又食生粟後即食乳酪亦令生葛代方
蕒麥根二斤細剉多七升煮取二升分再服 今案煮上當上

又方多食種子 今案千金方種子四十九枚去皮以月上旬
又方研芥子付 又方研雄黃和酢付 枳子亦佳

治小兒痼病方第八十九
病原論曰痼小兒病也十歲已上為癭十歲已下為痼其發之

狀或只眼相引而目睛上挾或手足掣縮或背脊施直或頸項反
折諸方說痼各證不同不較其發之原皆因三種之者凡痼

驚痼食痼是也凡痼回衣厚汗出而凡入多之驚痼回驚怖
大啼乃發食痼回乳哺不節然小兒氣血微發易為傷動

因此三種變作諸痼也
凡諸痼正發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲反不隨也

小呂方曰玄中託云天下有女鳥一名姑獲又名鈎星鬼也喜以陰
雨夜過飛鳴徘徊人村里嘯得未者是也鳥專雌無雄不產

喜落毛羽中塵置人兒衣中便使痼病必死便化為其兒也
小兒生至十歲衣被不可露七八月尤忌神農本草注云小兒

驚痼有百二十種其證候異於常千金方曰所以有痼病瘕病者皆
由藏氣不平故也新生命痼者是其五藏未收斂血氣不聚五脉不

通故也 病原論曰小兒大脈丁癰病者由哺食過度而脾胃尚弱
不能磨消故也其病脈大頸小黃瘦是也 葛代方取生韭根搗

以猪膽煎稍服之獲效本草注曰牛膾中毛燒服之
錄驗方甘草十八分一物下篩蜜和為丸一歲兒服如小豆粒下九日

二三不妨食及乳服盡更合
治小兒霍亂方第一百三

驚風有百二十種其證候異於常千金方曰所有痾痢瘧疾者皆由藏氣不平故也新生即痾者是其五藏未收斂血氣不聚五脉不通故也 病原論曰小兒大腹丁癰病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也其病腹大頸小黃瘦是之 葛氏方取生韭根搗以猪脂煎之服之獲效本草注曰牛膾中毛燒服之

治小兒霍亂方第百三

病原論曰小兒腹中微弱因解脫逢風冷乳哺不消而變吐利也或乳母觸胃風冷食生冷物皆冷氣流入乳飲之亦成霍亂產經人參湯方

人參 厚朴 甘草 白朮

化四物以水一升二合煮取五合五升日見一服一合百日見三服

錄驗方煮厚朴服之 又方煮梨葉服之

治小兒世利方第百四

病原論曰其冷氣盛利甚多同洩不止多下

千金方炒倉米末服之 又方名石槌燒末服一錢上日三

產經黃芩丸方

黃芩 干薑 人參 下篩蜜丸如大豆服三九日三

錄驗方

薤白 人參 厚朴 栗 凡四物以水四升煮取二升稍飲之

葛氏方未赤小豆和苦酒塗踐下 又方猪完炙哺之

本草拾遺曰食菰烏糲其良

治小兒白利方第百五

病原論曰凡利色青白黑皆為冷色黃赤是熱也產經云足內踝下骨際三伏隨見小大增減子母秘錄曰厚朴人參各四分以醋漿米半大升煮取二合母含吐之

治小兒赤利方第百六

龍門方孩子赤痢方

薤白 香豉 水二升煎取六合去滓分三服

博濟安衆方藍青汁五合分服

治小兒赤白帶下方第百七

病源論曰凡利色青白黑皆為冷色黃赤是熱也產後多足內踝下骨
際三伏隨兒小大增減子母秘錄曰厚朴人參各四分以醋漿水半大升煮
取二合母含吐之

治小兒赤利方第百六

龍門方孩子赤痢方

薤白 四三合五子七枚 香豉 二合 水二升剪取六合去滓分三服

博濟安衆方藍青汁五合分服

治小兒赤白帶下方第百七

千金方搗石榴汁服之又方蜂房灰服之

又方鯉魚一頭燒末服之又燒骨末服之

樣要方

薤白 一把 香豉 一升 水三升煮取一升三服

本草拾遺曰鯉魚鱗至水穀不調下利

又方柿小兒食之止下利

產經曰

龍骨 三兩研如米粒

以水三升煮取一升五合服

多少任意 又方大棗三十枚以水三升煮取一升五合服

治小兒盡利方第百八

產後治小兒盡利血尿血方

取生地黄汁一升分四五服治小兒大便不通方

第百九

病源論曰小兒大便不通者府藏有熱乘於大腸故也

葛氏方取蜂房熬末以酒若水服少許

又方以白魚虫磨齊下至陰

治小兒小便不通方第百十

葛氏方取衣中白臭虫塗齊中內溺道中

千金方車前子半升小

麥一升二味煮為粥服日三

又方蔡葦子無在一升水四升煮取一升內滑石二分研服半合日三

子母秘錄治小兒尿不通方

聖藥

墨書齊下亦宋書甚驗

効驗方

補黃 下 滑石 下 篩以酒服方寸匕日二

產經治小兒未滿十日煩不得小便方

燒蜂房服之取補黃一升以水和塗橫骨上良

麥二升二升煮粥服日三

又方藥莖子無在一升水四升煮取一升內滑石分研服半合日三
子母秘錄治小兒尿不通符

豐 墨書齊下亦朱書甚驗

効驗方

補黃 滑石 下篩以酒服方寸匕日二

產經治小兒未滿十日煩不得小便方

燒蜂房服之取補黃一升以水和塗橫骨上良

小品方治少小便不利莖中痛欲死方

牛膝大把无多少煮作飲之之立愈有驗

治小兒大便血方茅百十一

葛氏方刮麻角作屑以米汁服五升 又方燒鵲巢為屑飲少許

千金方燒鵲巢帶末薄乳飲之又方燒車釐一枚亦內一升水中令二服

僧溲方茅根二把以水四升煮取二升服之

治小兒小便血方茅百十一

產經曰末龍骨溫酒服方寸匕 又方煮大麻根飲之

又方煮白茅根飲之多少任意

千金方燒鵲巢灰并華水服之

治小兒淋病方茅百十一

病原論云小兒淋者腎與膀胱熱也其狀出少起數少腹急痛引齊

是也 千金方車前子一升水四升半煮取一升半分三服 又方滑石水煮服之

僧溲方車前子滑石分等治師麥粥清和服半錢上

効驗方陳麥子一升水二升煮取一升分三服 小品方枳實二兩炙後見三

歲以上服方寸匕見小以意稍服之有驗

產經治少小石淋方

蜂房 二分炙 桂心 分九二物治節服一刀圭以銅器煮湯三升石俱出

治小兒遺尿方茅百十四

病原論云遺尿者此由膀胱有冷不能約於水故也

千金方炙齊下一寸半隨年狀 又方小豆菜搗汁服之

葛氏方取鸞巢中葶燒服一錢上昂花治小兒身黃方茅百十五

病原論曰小兒在胎其母藏氣有熱燻蒸於胎至生兒皆體黃也

產經治小兒石淋方

蜂房二分炙

桂心一分 九二物治節服一刀圭以銅器養溺与石俱出

治小兒遺尿方第百十四

病原論云遺尿者此由膀胱有冷不能約於水故也

千金方炙齊下一寸半隨年狀 又方小豆菜搗汁服之

葛氏方取鸞巢中葶燒服一錢上昂元治小兒身黃方第百十五

病原論曰小兒在胎其母藏氣有熱燻蒸於胎至生兒皆體黃謂之

胎疸 千金方治小兒身黃方

搗土苽根汁五合服之

又方搗麥青汁服之

又方搗莖根汁澄清滴兒鼻口大豆許

治小兒身有赤瘰方第百十六

病原論曰小兒目汗為風邪熱毒所傷与血氣相傳熱氣蒸發於外

其肉色赤而狀熱是也 千金方葵米粉令黑睡和塗之 又方伏龍肝亂髮

灰猪脂和塗

葛氏方燒牛矢塗之 又方雞冠血塗之

治小兒腹皮青黑方第百十七

病原論曰小兒目汗膝理則前而為風冷所乘搏於血隨肌肉厚處停之

則血氣沈滯不能榮其皮膚而風冷客之

千金方炙齊上下左右各去齊半寸并鳩尾下寸三狀

又方酒和胡粉塗上若不急治須臾即死

治小兒赤瘰方第百十八

病原論曰小兒有血氣不和肌肉更生赤色染漸長大無大定或錢大或圓

三數寸今案小兒藍注有病原無治方

千金方槌父脚中取血枯疵上斬消

又方狗熱矢塗之皮自落為

產經唾胡粉和從外向內塗 又方屋塵臘月猪膏和付之

又方鍛鐵矢以猪膏和付之

治小兒瘰癧方第百十九

產經治小兒身上疵癧方

石硫黃以苦酒研之塗病上日三良

又方生枯

樓切一升以驗苦酒三升剪取一升汁塗病上良此是德家秘

方不傳

千金方槌父脚中取血枯疵上斬消 又方搗藥矢墜之皮自卷為
產經唾胡粉和後外向內塗 又方屋塵臘月猪膏和付之

又方鍛鐵矢以猪膏和付之

治小兒瘡瘍方第百十九

產經治小兒身上疵瘍方

石硫黃以苦酒研之塗病上日三良

又方生括

搗切一升以驗苦酒三升剪取一升汁塗病上良此是德家秘
方不傳

治小兒疣目方第百二十

病原論曰人有附皮肉生与肉色無異如麦豆大謂之疣目也此多由凡耶
容於皮膚血氣變化所生故亦有藥治之者亦有法術治之者
而多生於手足 千金方曰刀子决目根四面令血出取患瘡人瘡中
黃膿付之勿近水三日即膿潰根動自脫

產經以松脂塗疣上一宿即落良 又方以樊石拭疣上七過即去又方

艾炷小作可灸始生疣上三炷即自去良又方月晦日於廁前取故

草七枚拭目上訖祝曰今日晦眈驚去勿及顧之不過十日枯死

今案俗人以赤莧汁付之即落

治小兒身上瘡方第百二十一

千金方治小兒體上瘡方

取馬尿洗之日三四度 又方搗破以牛鼻津塗之

治小兒身熱方第百二十二

病原論曰小兒血氣盛者表裏俱熱則煩燥不安

千金方李茱萸多少咬咀以水煮去滓浴兒 今案小品方避日及陰風

獲教本草注曰梓白皮主小兒熱瘡身熱煩渴浴并散傳

本草拾遺曰小兒暴熱搗水芹取汁塗之又方生銀小兒諸熱以

水磨服切勝紫雪

治小兒盜汗方第百二十三

病原論曰小兒盜汗者眠睡而汗自出之者將養至溫眠汗自出
葛氏方以干薑末一分粉三分合以粉之

小品方

黃連 三分 貝母 二分 牡蠣 二分

凡三物粉一升合搗下篩以粉身

本草拾遺曰小兒暴熱搗水芹取汁塗之又方生鋸小兒諸熱以水磨服切勝紫雪

治小兒盜汗方第百二十三

病原論曰小兒盜汗者眠睡而汗自出之者將養至溫眠汗自出
葛氏方以干薑末一分粉三分合以粉之

小品方

黃連三分 貝母二分 牡蠣二分

凡三物粉一升合搗下篩以粉身

集驗方麻黃根三分故扇燒作屑一分治合乳汁飲三分大人方寸

七日三小品方同之

治小兒隱轡方第百二十四

病原論曰小兒目汗而解脫衣裳凡入膝理與血氣相搏成之千金
方塩湯極鹹洗絞蓼塗之 又方蠶沙二升水二升煮去滓洗之
樵要方芑消二兩清酒三升煮取二升洗痒上良

治小兒丹瘡方第百二十五

病原論曰風熱毒客在膝理熱毒搏於血氣發於外其皮上
熱而赤如塗丹故謂之丹也

產經曰夫丹者惡毒之氣五色無常不昂治轉壞孔治之方

赤小豆作屑以甘草湯和塗之今案錄驗方和麻油塗之 又方升麻

湯大黃湯主之

錄驗方取甘蕉根薄之亦宜服小許汁又方搗慎火草薄之子
金方搗赤小豆和鷄子白塗之 又方牛矢塗之 又方伏龍肝
下篩鷄子白和付之 又和油塗之 又方以酸和豉付之

小品方水中苔搗付之 又方芑消內湯中取汁拭上

新錄方水若曲研文子人孫汁洗之 又方生藍汁塗之 又方搗薊

菊佳藥付之

范汪方以生魚血塗之今案薊教本草臣塗鯉血良

本草拾遺曰鯉魚鱗主小兒大人丹毒

又曰碎鐵水主小兒丹毒飲一合是打熾槽中水也

薊教本草臣搗薊菜薄之 又方煮栗毛殺洗之

治小兒赤遊腫方第百二十六

病原論曰小兒有肥肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣

新錄方水若曲研文子人採汁洗之 又方生藍汁塗之 又方搗薊
苗佳藥付之

范汪方以生魚血塗之

今案薊教本草匡塗鯉血良

本草拾遺曰鯉魚鱗主小兒大人丹毒

又曰碎鐵水主小兒丹毒飲一合是打鐵槽中水也

薊教本草匡搗薊菜薄之 又方煮粟毛殼洗之

治小兒赤遊腫方第百二十六

病原論曰小兒有肌肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣
則膚赤而腫起其風隨氣行遊不定故名赤遊腫

千金方凡小兒赤遊行於躰上不治入腹即死治之方

用伏龍肝末和鷄子白塗干易之

葛氏方糯米研和粥付之 又方米熬唾和塗之

華他方芸薹搗付之

治小兒身躰腫方第百二十七

病原論曰小兒腫滿由將養不調腎脾二藏俱虛也其挾水腫者
皮薄如燔李之狀若皮膚受風之搏血氣致腫者但虛腫如吹此
風氣腫也

產經取香茅葉以水煮取汁以漬浴之良 又方赤小豆煮取汁漬浴

甚良

千金方以小便溫漬之良 僧原方取酸薤汁溫漬之

治小兒惡核腫方百二十八

產經治小兒惡核腫狀熱欲死牛麻湯方

牛麻 二兩 夜干 半兩 凡白 五 黃芩 分 丁子 三 凡 六 物切以少水

五合煮取六合分三服一歲兒一服半合隨兒大小增減水藥神驗

治小兒癰瘰方第百二十九

產經曰海藻酒方

海藻 一斤 切以酒二斗漬之稍令飲之

治小兒諸癰方第百三十

產經曰以大甘膏和胡粉磨創良

治小兒癰方第百三十一

產經治小兒癰瘰瘰久年不差海藻酒方

五合膏取之合三服一歲見一服半合見大十歲水導和馬

治小兒瘰癧方第百二十九

產經曰海藻酒方

海藻一斤切以酒二斗漬之稍令飲之

治小兒諸癭方第百三十

產經曰以大膏和胡粉磨創良

治小兒癭方第百三十一

產經治少小癭瘰癧久年不差海藻酒方

海藻一斤去鹹切好酒二斗漬服二合日二三酒尽滓于任散服方寸匕

治小兒附骨疽方第百三十二

產經曰凡小兒有附骨疽者招抱裁近其身便大啼喚即是以等處或四支有不欲動搖如不隨狀治之方

初得即服隔隔芦湯下之傳小豆薄

治小兒臃疽方第百三十三

產經曰凡臃疽喜着指与代指相似人不知不急治其毒入藏致人多害之臃疽著指端者其先作黑痣痛入心也先刺指以去惡血以及灸七狀良

又方服犀角汁佳 又方服升麻汁 又方服麥根汁

又方服藍青汁

治小兒代指方第百三十四

產經曰代指者先腫飲之熱色不黯也若後緣爪甲結膿劇者脫爪甲也治之方

甘草湯汁熱漬 又方刺去血漬熱湯

又方以猪膏和塩熱內指甲須臾即安 又方芭蕉汁漬之佳

治小兒疥瘡方第百三十五

病原論曰繞虫多變化所作其瘡裏有細虫甚難見小兒曰乳養之人疥而瘡著

千金方燒竹葉為末和鷄子白付之日二 又方蘓和胡粉塗之

又方乱髮灰和臘月猪脂付之

產經蜀椒五合末以多一斗煮三沸去滓溫浴食頃良

治小兒癬瘡方第百三十六

病原論曰癬由風邪与血氣相搏為癬小兒面上生癬謂之

治小兒疥瘡方第三百三十五

病原論曰繞虫多變化所作其瘡裏有細虫甚難見小兒曰乳養之人疥而染者

千金方燒竹葉為末和鷄子白付之日二 又方種和胡粉塗之

又方亂髮灰和臘月猪脂付之

產經蜀椒五合末以多一斗煮三沸去滓溫浴食頃良

治小兒癬瘡方第三百三十六

病原論曰癬由風耶与血氣相搏為癬小兒面上生癬謂之

為乳癬言乳汁潛穢兒面而生仍以乳汁洗之便差

產經曰凡癬不指破上皮膚而藥塗者不除

用黑牛矢溫洗之良 又方末桃白皮以苦酒和塗之

又方胡粉熱令黃色和酢塗上燉復塗良

千金方旦癬方

桃青皮搗和酢塗之

又曰乾癬方

枸杞根搗末以猪脂和付之以醋和佳

集驗方以多張合胡粉傳之 又方蛇床子末和白高月傳之

治小兒浸淫瘡方第三百三十七

病原論曰小兒五歲有熱外為凡濕所折故瘡千金方竈中土二分髮灰分末下篩猪脂和付之

產經取牛矢絞取汁塗之 又方以干牛矢燒燉良 又方胡燕巢末以水和傳之

治小兒癰瘡方第三百三十八

病原論曰癰者風濕搏於血氣所成又善手足節腕間逆之

然搔之癢痛浸淫生長呼之為癰以其瘡有細虫如瘡虫

產經曰治小兒大人蝟疥百療不差方

地榆 五兩 練實 一升 桃皮 五兩 苦參 五兩 凡四物以水一斗煮取

五升溫洗良並治癬

治小兒王灼瘡方第三百三十九

病原論曰府藏有熱之燠皮膚外為得氣所乘變生瘡其熱

偏盛者其瘡熱亦盛初生如麻子須更王火汁流潰爛如湯

然搔之瘡痛浸淫生長呼之為癰以其瘡有細虫如瘰虫
產經曰治小兒大人蝨疥百療不差方

地榆^{五兩} 練實^{一升} 桃皮^{五兩} 苦參^{五兩} 凡此物以水一斗煮取
五升溫洗良並治癬

治小兒王灼瘡方第百三十九

病原論曰府藏有熱之燠皮膚外為得氣所乘變生瘡其熱
偏盛者其瘡熱亦盛初生如麻子須更王太汁流潰爛如湯

火所灼故名王灼瘡

千金方曰小兒王灼瘡煮一身尽有如麻子小豆者戴膿汁出乍
痛乍痒乍熱方

桃人熱搗和面脂塗之

又方牛屎灰付之又方燒麥灰付之

產經治小兒黃爛瘡方

黃連 胡粉 石二物治下節令等以麻田和塗之

治小兒月蝕瘡方第百四十

病原論曰小兒耳鼻口間生創謂之月蝕創其瘡隨月生死因
以為名也云云小兒見月初生以手指之則令耳下生創呼為月
蝕瘡也

千金方蘊和胡粉塗之 又方燒蚯蚓矢令赤末和高月付之

產經取蘿摩草汁塗上 又方劉槐枝煮取汁洗之

竜門方猪脂和杏仁付之

律之才方小藥皮搗為末付之

治小兒凍瘡方第百四十一

病原論曰小兒冬月為寒氣傷於肌膚寒氣搏於血氣之壅
沒曰即生創其創焮腫而難差乃至皮肉爛謂之為凍瘡創

產經曰小兒冬月涉水凍手足瘡瘰疼痛方取麥穰煮令爛熱

洗漬之 又方櫟木灰和熱湯取汁洗之

千金方生胡麻搗薄之

治小兒凍瘡方第百四十二

病原論曰人年同男女大小有稟性不耐寒者見寒器便着寒
毒令乃為面腫起隱癰也赤生瘡瘰痛是也

產經曰鹽秫米塗之 又方芭蕉若焚石一着着塩湯中令消以洗

汝回尋生創其創煩腫而難差乃至皮肉爛謂之為凍瘡創
產經曰小兒冬月涉水凍手足瘡瘰疼痛方取麥穰煮令爛熱
洗漬之 又方櫟木灰和熱湯取汁洗之

千金方生胡麻搗薄之

治小兒凍瘡方第一百四十二

病原論曰人無問男女大小有膏粱性不耐寒者見凍器便着凍
毒令口力面腫起隱癰色赤生瘡癢痛是也

產經曰嚼秫米塗之 又方芭蕉若燬石一着鹽湯中令消以洗
之又方煮柳葉洗之 又方搗雞心塗之

治小兒蠅螬溺瘡方第一百四十三

千金方搗梨葉薄之

又方燕巢土酢漿和付干易

產經曰初得便以犀角水磨塗之 又方燒鹿角末以苦酒和傳
上 又方小豆屑苦酒和傳之 又方大麦飯嚼傳上 又方胎粉以
生油和塗之

治小兒惡瘡久不差方第一百四十四

病原論曰夫身軀生瘡皆是藏熱衝外之有風濕相搏所
生而有挾毒者其創久不差名為惡瘡

產經燒蛇脫作末以猪膏和傳之 又方豆豉熬末傳上

集驗方洗其父禪取汁以浴兒勿令兒及母知大良

葛代方燒乱髮并釜月下土以猪膏和傳之 又方罌上磨傳
之 又方黃連胎粉水銀末和傳之 若瘡爛和猪脂傳之

又方东流水煮菜葉菜洗之

隨肘方取桑樹孔中水洗之立差

又方燒鷄子殼末和膏付之

范汪方燒雞屎付之

本草拾遺曰創中匠傳之

治小兒金創方第四十五

病原論曰小兒為金刃所傷謂之金創

產經曰以蠶灰付創中 又方馬矢燒作末着創中 又方

燒綿末着創孔中 又方燒青布烟飽傳之

今案按地菰付之

隨胎方取華種丸中水洗之立差 又方燒雞子去其白膏付之

范汪方燒雞屎付之

本草拾遺曰創中匠傳之

治小兒金創方第四十五

病原論曰小兒為金刃所傷謂之金創

產經曰以蠶灰付創中 又方馬矢燒作末着創中 又方

燒綿末着創孔中 又方燒青布烟飽傳之

今案按地菰付之

治小兒湯火灼瘡方第四十六

千金方乾煮大豆濃汁溫塗之無蠶 又方白蜜塗日十遍

今案經心方以蠶解冷水飲之

產經石膏末付之立止 又方桑灰水和付之

治小兒竹木刺方第四十七

產經治小兒竹木刺及針不出方

燒鹿角為末水和塗創口立出不過一夕良 又方生

牛膝根搗以傳創口令自出 又方嚼白梅烏梅傳之水和

塗之又方王不留行瞿麥隨在服方寸匕日三自出

治小兒落床方第四十八

葛氏方治小兒落床隨臥腹中有瘀血伏熱不飲乳哺啼喚方

大黃黃連蒲黃 各二分 芫梢 一分半 以水二升煮取一升去滓內芫梢分

二三服當大小便去血

治小兒食不知飽方第四十九

病原論曰小兒有嗜食之已仍不知飽足又不生肌肉亦腹大其大

便數而多此腸胃不守故之 千金方治小兒食不知飢飽方

鼠矢二七枚燒末服之

治小兒食土方第五十

千金方取完一斗繩繫曳地行數里勿洗火炙取之良

治小兒吐血方第五十一

病原論曰小兒吐血者是有熱氣盛而血隨氣上故也

千金方取油三分酒一分和之再服

治小兒咳嗽方第五十二

治小兒咳嗽方第五十三

鼠矢二枚燒末服之

治小兒食土方第百五十

千金方取完一升繩繫曳地行數里勿洗火炙取之良

治小兒吐血方第百五十一

病源論曰小兒吐血者是有熱氣盛而血隨氣上故也

千金方取油三分酒一分和之再服

治小兒欬嗽方第百五十二

病源論曰小兒欬逆由乳哺無度因挾風冷傷於肺故也

產經治少小十日以上至五十日卒得喘欬吐乳欲逆不息方

牡桂^{三分}甘草^{十分}紫苑^{三分}麥門冬^{七分}

凡四物以水二升煮取半升以綿着湯中煖兒口中与之

節乳哺

千金方燒淡竹歷煮十沸小兒一服合日五大人一升日五今案

凡尤驗其方在第九卷大人方

治小兒食魚骨哽方第百五十三

產經以大刀錄磨噉二七過良又方燒魚骨末以水飲之良又方

燒鸕鶿田米以水服之即出

治小兒食諸完骨哽方第百五十四

產經狸骨末服方寸匕良又方取雄雞左右翮大毛各一枚燒末

服一升佳

治小兒食草芥哽方第百五十五

產經以好蜜少含咽之又方米瞿麥服方寸匕又方猪膏如雞

子吞之不去復吞兩三過良

治小兒飲李梅華哽方第百五十六

產經以水灌兒次上兼取汁与飲之良葛代方内之

治小兒食髮繞咽方第百五十七

產經取梳頭髮燒末服一錢上

雜要方内之

治小兒誤吞錢方第百五十八

產經搗炭服方寸匕又方服蜜一升即出又方艾一把以多五升

煮取一升頓服立下

治小兒飲李梅輩便方第百五十六

產經以水灌兒次上兼取汁与飲之良葛代方内之

治小兒食髮繞咽方第百五十七

產經取梳頭髮燒末服一錢上

樣要方内之

治小兒誤吞錢方第百五十八

產經搗炭服方寸匕又方服蜜一升即出又方艾一把以多五升煮取一升頓服立下

治小兒誤吞針方第百五十九

千金方吞葱石棗大立出

今案產經曰未少服之

產經曰多食肥羊脂完及諸肥物自裏出

治小兒誤吞鈎方第百六十

產經曰治小兒誤吞鈎緒若在手中莫引之方以珠若薏苡子貫著繩稍々推令至鈎處少々引之即出

治小兒誤吞刃方第百六十一

產經取薤曝令萎煮不切食多大棗又方多食白糠自隨出

又曰灸痛法

憲中未合骨中隨息動者是竅要處也灸五壯

又曰頂上迴毛中腫中巨闕齊中手足庠旁宮伏菟三里然谷

灸之

今案明堂經伏兔穴禁灸

又曰灸痛當先下使兒虛乃兼虛灸之未下有實而灸者氣逼

後不通致人

又曰竜膽湯主之其方在本書第五卷

廣利方效子驚病不知人迷悶嚼舌作目方牛黃一大豆許和蜜

水服之立効又方犀角尖研并水二大合服之立効

枕中方取紙中白魚隨羊乳和服之即愈

治小兒魛病方第九十

病原論曰小兒所以有魛病者婦人懷妊者惡神道其腹中胎如妬嫉而制伏他小兒令病也任妊婦人不思慈能制魛人取有此耳魛之為疾喜山微々下寒熱有去來毫毛髮爭寤不悅是其證也魛音制

千金方灸伏翼熱噤喘之方水三升煮葛根竹冬菰各斤取一升谷

水服之立効 又方犀角尖研并水二大合服之立効
枕中方取紙中白魚隨羊乳和服之即愈

治小兒魘病方第九十

病原論曰小兒所以有魘病者婦人懷妊者惡神道其腹中
胎如妬嫉而制伏他小兒令病也任妊婦人不悉能制魘
人眼有此耳魘之為疾喜微之下寒熱有去來毫毛髮鬚爭寢
不悅是其證也魘音制

千金方灸伏翼熱嚙哺之又方水二升煮篇竹冬菰各一斤取一升
一佳

蘊敬本草注曰白馬眼療小兒魘母帶之

治小兒客忤方第九十一

病原論曰小兒中客忤者是小兒神氣懶弱忽有非常物或是未
經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂之客忤也其狀吐
下青黃白色水穀解離腹痛及倒衣矯而變易五色狀似痼但眼
不上搖耳其脈弦急數者是也若失眠不治小兒則難治若乳母飲
酒過度醉及房勞喘後乳者取劇能教兒也

千金方曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是為
客忤也雖是家人或別房里戶雖是乳人父母或從外還衣服或經
履鬼神驚惡異氣牛馬之氣皆為忤也

又曰凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦尔白衣青帶青
衣白帶皆令兒中忤

又曰凡非常人及物從外來亦驚小兒欲防之法諸有從外
來人及異物當持兒避之勿令見也若不避者燒牛矢灰令常
烟置戶前則善治之方

馬矢三升燒令烟絕以酒三升煮三沸去滓浴兒即愈 又方
燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

樵要方蚯蚓矢竈中黃土石等分為散水和塗兒次上及手心即愈
小品方取鰐馬矢一瓦紋取汁飲之兒下便愈若麝香如大豆立愈
葛代方令兒仰臥以小瓦著胸上燒熟散於乳中伏減即愈
產經曰牛黃如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

炬置戶前則善治之方

馬矢三升燒令烟絕以酒三升煮三沸去滓浴兒即愈 又方
燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

樵要方蚯蚓矢竈中黃土右等分為散水和塗兒次上及手心即愈
小品方取鰐馬矢一瓦紋取汁飲之兒下便愈吞麝香如大豆立愈
葛氏方令兒仰臥以小便着胸上燒熟散於竈中火滅即愈
產經曰牛黃如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

病原論曰小兒夜啼者為冷故也然亦有乳觸禁忌令兒夜啼
龜門方取鏡繫床脚即止 又書齊上作田字差

產經真朱少許以水和塗腹上

又方取車脂着齊中

集驗方取空井中草懸戶上勿令母知

今案本草拾遺云井口也

陷着母外席下勿令知

玄感方取干牛矢手許安母外席下勿令母子俱知吉

葛氏方取大頸下毛縫衣裏以繫兒兩手立止 又方莫取兒衣以繫
任

千金方以任身取食飲偏有可思物哺兒愈

本草拾遺曰竈中土及の交道中土合末以飲小兒辟火啼

治小兒驚啼方第九十三

病原論曰小兒驚啼者是於眠睡裡忽驚啼而驚竟之由凡

勢耶氣乘於心藏精神不定故臥不安則驚啼也

產經曰真朱少許以水和塗腹上

葛氏方搗栢子人參一升圭飲之

千金方酒服亂髮灰 又方車輪脂內口中齊中 又方燒蠟皮三

寸灰着乳以飲之

治小兒驚啼方第九十四

病原論曰小兒在胎取其母將養傷於凡令耶氣入胞傷兒藏
府故兒生之後耶猶在兒腹內耶動与血氣相搏則腹痛故兒
軀振蹙氣而啼也

千金方取新出馬矢一瓦紋取汁含之 又方燒猪矢沸湯淋

取汁浴之并与少許飲之

千金方酒服亂髮灰 又方車輪胎內口中齋中 又方燒蠟皮三寸灰着乳以飲之

治小兒軀啼方第九十四

病原論曰小兒在胎取其母將養傷於風冷耶氣入胞傷兒藏府故兒生之後耶猶在兒腹內耶動與風氣相搏則腹痛故兒軀張蹙氣而啼也

千金方取新出馬矢一丸絞取汁含之 又方燒猪矢拂腸淋取汁浴之并与少許飲之

治小兒痲病方第九十五

病原論曰痲病者復傷於暑至秋凡耶棄之發小兒未能解胃於是暑亦病痲者是乳母抱持解脫不避風也

千金方生鹿角末散先服便服一錢上 又方燒鱉甲酒服方

寸匕至發形服三匕并火炙之

葛氏方臨發收搏火附子下篩和苦酒塗背上佳 又方石土曹蒲懷裏各一

集驗方排棗三七枚安心上蘇炙桑上十四狀

治小兒傷寒方第九十六

產經治小兒傷寒頭痛方

生葛汁各竹瀝各

凡二物相和不煮兩三歲兒各三服

治小兒卒死方第九十七

葛氏方治小兒卒不知何所疾痛而不知人便絕死方

取雄雞冠血隨兒口上割令血出歷見口只噉便活

子母秘錄曰鹽湯換臍作服一升取吐即活

范汪方醵馬矢一丸絞取汁吞兒下噉愈

治小兒注病方第九十八

病原論曰注之言住也謂其耶氣留人身內也

千金方取寬窄中灰三指撮鹽末各等服之

治小兒數歲不行方第九十九

病原論曰小兒生自多養至於能語隨日數血脉骨節備成其臍骨成則能行骨是髓之所養若臍生血氣不充故其骨不立

子母利便曰：此方取馬矢一丸，絞取汁，吞見下，唯愈。

治小兒疳積方第九十八

病原論曰：任其言任之，謂其耶氣留人身內也。

千金方取寬中散中灰，三指撮，鹽末分等服之。

治小兒數歲不行方第九十九

病原論曰：小兒生自愛養，至於能語，隨日數，血脈骨節備成，其腹骨成，則能行。骨是髓之所養，若稟生血氣不充，故其骨不立，成而數歲不能行也。

千金方取喪家未開戶，取盜取其飯，以哺兒，不過三日，即行。勿令人知之。
今案小兒方取東哺，一日三便起。

治小兒四五歲不語方第一百

病原論曰：人至五歲有五聲，脾之聲為言。小兒四五歲而不能言者，內在胎之，取其母卒有驚怖，內動於兒，故耶氣乘其脾，使脾氣不和故也。

千金方炙是兩踝上三壯。

又方末赤小豆和酒塗古下。

治小兒無妄方第一百一

病原論曰：小兒面黃髮直，取狀糞，飲食不生，肌層積，經日月遂致死者，謂之無妄。言天上有鳥，無妄者，晝夜遊，院洗小兒衣，席露之，經宿此鳥則飛，從上過而取此衣，与小兒著，并席与小兒卧，便令兒著此病。

崔侍言方以鴈糞大黃末為丸服之，甚驗。

治小兒大腹下痢方第一百二

治小兒誤吞銀方第一百六十二

產經燒鴈胆數枚，未服之家，所養鵝卵亦可服用之。

治小兒誤吞竹木方第一百六十三

產經取布刀故銀燒，條酒中，以女人大指爪甲二枚燒末，內酒中。

飲之良。